

MOUSSE ACTIVE SPÉCIALE CANON RÉF. CL03004

FICHE

Date d'édition 03/06/2016

SPÉCIFICATIONS

Détergent fortement concentré destiné au nettoyage de véhicules au moyen d'un canon générateur de mousse. Sa haute teneur en tensioactifs associée à son alcalinité lui confère un grand pouvoir détergent. Sa mousse spectaculairement dense accroche la carrosserie et dissout rapidement les souillures organiques (fientes d'oiseaux, traces d'insectes incrustées...), les tâches, les graisses (film routier, résidus de carburant...) déposées sur les véhicules, facilitant leur élimination complète. Ce produit se rince facilement et peut être appliqué sur toutes sortes de surfaces lavables : plastique, peinture, verre, chrome, aluminium, etc. Il protège et renforce l'éclat des carrosseries. Sa senteur intense rend son utilisation agréable et procure une sensation de fraîcheur et de propreté. Adapté à toutes les duretés d'eaux.

Aspect : Liquide Couleur : Incolore

pH: 12,5 – 13,5 (100%)

INSTRUCTIONS

Utilisation en pulvérisation sur centre Haute Pression équipé d'un canon générateur de mousse. Produit pur à diluer au moyen d'une pompe doseuse. Pour un effet moussant optimisé, dosage préconisé du produit entre 10 et 20ml/min avec de l'eau adoucie. Rincer à l'eau dure après application.

MENTIONS DE DANGER

Attention

Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée Eye Dam. 1: H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

CONSEILS DE PRUDENCE

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

Substances qui contribuent à la classification : Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(tridecyloxy)-; 2-aminoéthanol; Alcohol ethoxylate (C9-C11); Alcools, C12-C14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium < 2.5 EO.

Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et du froid.

Produit à usage strictement professionnel.

Ne pas ingérer.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations et recommandations relatives au produit sont basées sur nos analyses effectuées en laboratoire et notre expérience directe. Toutefois, et comme les conditions finales d'utilisation se trouvent hors de notre contrôle, toutes les recommandations sont faites sans garantie, expresse ou implicite. Le fabricant et le vendeur sont obligés de remplacer le produit qui s'avérerait défectueux. Nous nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, accident ou dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce produit.

