

NETTOYANT JANTES CONCENTRÉ RÉF. CL01002

FICHE

Date d'édition 03/06/2016

SPÉCIFICATIONS

Nettoyant alcalin très concentré spécialement conçu pour le nettoyage et le dégraissage des jantes et enjoliveurs en aluminium et autres métaux vernis ou peints. Ce produit élimine les poussières et les graisses incrustées (poussières de frein, huile...) qui altèrent l'éclat des jantes et enjoliveurs au fil du temps. Il ravive leur brillance. Il contient des inhibiteurs de corrosion.

Adapté à toutes les duretés d'eaux.

Aspect : Liquide Couleur : Ambre

pH: 12,5 - 13,5 (100%)

INSTRUCTIONS

Utilisation sur portique et tunnel de lavage ou en pulvérisation basse pression. Temps d'application : 1 à 3 minutes selon le degré de salissure. Porter des lunettes et des gants de protection.

Produit pur à diluer avec de l'eau entre 10 et 20% selon le degré des salissures à traiter.

Le matériel de pulvérisation doit être approprié et résister aux agents alcalins.

Ce produit ne convient pas aux alliages réactifs, notamment l'aluminium poli non verni.

En cas de doute, il convient de consulter la fiche constructeur du véhicule.

MENTIONS DE DANGER

Danger

Skin Corr. 1A: H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves STOT SE 3 : H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

CONSEILS DE PRUDENCE

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

Substances qui contribuent à la classification : 2-aminoéthanol ; 3-c12-14-(even numbered)-alkylamido-n,n-dimethylpropan-1-amino oxide; Hydroxyde de sodium.

Stocker à l'abri du soleil, de la chaleur et du froid.

Produit à usage strictement professionnel.

Ne pas ingérer.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations et recommandations relatives au produit sont basées sur nos analyses effectuées en laboratoire et notre expérience directe. Toutefois, et comme les conditions finales d'utilisation se trouvent hors de notre contrôle, toutes les recommandations sont faites sans garantie, expresse ou implicite. Le fabricant et le vendeur sont obligés de remplacer le produit qui s'avérerait défectueux. Nous nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, accident ou dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce produit.

