CONFORT D'UTILISATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE FACILITÉS POUR CET ASPIRATEUR PUISSANT

- Carrosserie inox 15/10^e
- Éclairage LEDS
- Système de battage intégré, filtration inversée et traitée anti-colmatage pour une puissance d'aspiration maximale
- Motorisation turbine silencieuse et sans entretien
- Bac à déchets grande contenance (25 L)
- Soufflette avec compresseur intégré (option) Fonctionnement simultané de l'aspirateur et de la soufflette
- Flexible d'aspiration 5 m
- Afficheur graphique (version CONNECT)



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation (V)	Puissance (W)	Débit (m³/h)	Dépression (mbar)	Niveau sonore	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
380 tétrapolaire	2200	315	200	(dB(A)) 62	665 x 1480 x 550	140
380 tétrapolaire	3000	315	260	64	665 x 1480 x 550	145
230 mono	2200	315	190	64	665 x 1480 x 550	140

Soufflette	Bras inox pour support flexible d'aspiration		
\Diamond	\Diamond		

La soufflette peut être livrée avec un compresseur ou être raccordée sur un compresseur déporté.

MOYENS DE PAIEMENT

Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité Emic	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	•			\Diamond	\Diamond
CONNECT	•	0	0	0	\Diamond

PIÈCES DÉTACHÉES & CONSOMMABLES COURANTS

	1 CB (0) 1 60120	Monnayeur RM5 évolution tropicalisé
·	② 92240	Capot de protection monnayeur plexiglas standard
Accessoires Périphériques	3 77020	Tuyau aspirateur noir Ø 38 mm, 5 m
	4 78020	Raccord tournant noir Ø 38 mm, pour suceur Ø 38 mm
	⑤ 78080	Suceur PVC noir Ø 38 mm, L 245 mm



SPIRATEUR PERFECTOR - Version CONNEC